Region Gävleborg

Allmänfarliga, samhällsfarliga, smittspårningspliktiga och anmälningspliktiga sjukdomar

Smittskydd, sjukdomar som ska anmälas enligt Smittskyddslagen. Anmäl via webben – Smittskyddsanmälan – fyll i alla kända uppgifter!

Anmälningspliktiga sjukdomar	Allmän-farliga	Samhälls-farliga	Smittspårnings-pliktiga	Anmäls med full identitet	Anmäls enbart av lab.	Anmäls med rikskod (ex 1980-1010)	Labb kontaktar mottagning	Inkubationstid
Amöbainfektion (Entamoeba histolytica)			•	•				2-4 veckor
Atypiska mykobakterier				•	•			Kan ej anges
Betahemolyserande grupp A streptokocker (GAS), invasiv				•				1-3 dygn
Botulism			•	•			•	6-36 tim, ev flera dygn
Brucellos (Maltafeber, undulatfeber)			•	•				ca 1 mån, varierar mycket
Campylobacterinfektion	•		•	•				1-3 dygn, upp till 10 dygn
Coronavirus SARS-CoV-2				•				ca 3-4 dygn, varierar mycket
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (variant)				•				ca 10 år
Cryptosporidium			•	•				ca 7 dygn, även 2-12 dygn
Denguefeber				•				5-10 dygn
Difteri	•		•	•			•	2-5 dygn men även längre
Ebola	•	•	•	•			•	2-21 dygn
Echinokockinfektion			•	•				månader – flera år
Enterohemorragiska E.coli	•		•	•			•	2-4 dygn
ESBL				•	•			-
$ESBL_{CARBA}$			•	•			•	-
Fågelinfluensa	•		•	•			•	2-5 dygn men även längre
Giardia	•		•	•				7-10 dygn
Gonorré	•		•			•		1-7 dygn
Gula febern			•	•				3-6 dygn
Haemofilus influensae, invasiv infektion				•				2-4 dygn
Harpest- (tularemi)				•				2-10 dygn, i gn.snitt 3 dygn
Hepatit A – E	•		•	•			Akut A + B	Varierar mellan hepatiterna
HIV-infektion	•		•			•		några veckor – flera år
HTLV I och II infektion	•		•	•				20-30 år
Influensa A och B				•	•			1-3 dygn
Kikhosta (pertussis)			•	•				1-2 veckor, upp till 3 v
Klamydia	•		•			•		1-7 dygn
Kolera	•		•	•				2-3 dygn, även 1-5 dygn
Legionella			•	•			•	5-6 dygn, även 4-14 dygn
Leptospira				•				5-14 dygn
Listeria			•	•				något dygn-3 veckor

Vid allmänfarliga sjukdomar är undersökning, vård och behandling samt läkemedel som direkt påverkar smittsamheten kostnadsfria för patienten.

Kontakta Smittskydd vid frågor. Telefon: 026-15 53 08.
E-post: smittskydd@regiongavleborg.se Webb: regiongavleborg.se/smittskydd

Reviderad mars 2025

Allmänfarliga, samhällsfarliga, smittspårningspliktiga och anmälningspliktiga sjukdomar

Smittskydd, sjukdomar som ska anmälas enligt Smittskyddslagen. Anmäl via webben – Smittskyddsanmälan – fyll i alla kända uppgifter!

Anmälningspliktiga sjukdomar	Allmän-farliga	Samhälls-farliga	Smittspårnings-pliktiga	Anmäls med full identitet	Anmäls med rikskod (ex 1980-1010)	Labb kontaktar mottagning	Inkubationstid
Malaria				•			1-2 veckor men även längre
Marburgvirusinfektion	•	•	•	•			2-21 dygn
Meningokock, invasiv infektion				•		•	2-3 dygn
MERS-CoV			•	•		•	2-14 dygn
Mjältbrand	•		•	•		•	< 2 dygn men även länge
Mpox (apkoppor)	•		•			•	6-13 dygn
MRSA (methicillinresistent stafylokockus aureus)	•		•	•		•	-
Mässling			•	•		•	10-12 dygn, även 7-21 dygn
Papegojsjuka			•	•			10 dygn, även 1-4 veckor
Paratyfoidfeber	•		•	•			2-5 dygn, även upp till 3 veckor
Pest	•		•	•		•	2-4 dygn, även 1-7 dygn
Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin. PNSP	•		•	•			1-3 dygn
Pneumokock, invasiv infektion				•			1-3 dygn
Polio	•		•	•		•	7-10 dygn
Påssjuka			•	•			16-18 dygn, även 14-28 dygn
Q-feber				•			2-3 veckor
Rabies	•		•	•			3-6 veckor, även 5 dygn – 1 år
Rotavirus				•			ca 2 dygn, även 1-3 dygn
Röda hund			•	•			17-18 dygn, även 14-21 dygn
Salmonella	•		•	•			1-3 dygn
SARS	•	•	•	•		•	2-5 dygn, även upp till 10 dygn
Shigella	•		•	•			2-3 dygn, även 1-7 dygn
Smittkoppor	•	•	•	•		•	ca 12 dygn, även 8-20 dygn
Sorkfeber (nephropathia epidemica)				•			2-6 veckor
Stelkramp (tetanus)				•			något dygn-ca 3 veckor
Syfilis	•		•		•		3 veckor-3 månader primärstadiet
Trikinos			•	•			någon-några veckor
Tuberkulos	•		•	•		•	varierar, upp till 2 år efter smitta
Tyfoidfeber	•		•	•			10-14 dygn, även 4 veckor el mer
Vibrioinfektion exkl. kolera			•	•			1-3 dygn, även efter några timmar
Viral meningoencefalit				•			varierar beroende på vilket virus
Virala hemorragiska febrar	•		•	•			varierar beroende på vilket virus
VRE (Vancomycinresistent enterokock)			•	•		•	-
Yersinia			•	•			3-7 dygn, även upp till 10 dygn

Vid allmänfarliga sjukdomar är undersökning, vård och behandling samt läkemedel som direkt påverkar smittsamheten kostnadsfria för patienten.

Kontakta Smittskydd vid frågor. Telefon: 026-15 53 08.
E-post: smittskydd@regiongavleborg.se Webb: regiongavleborg.se/smittskydd

Reviderad mars 2025